

緩和措置

PORTERS HR-Business Cloud API v3.11 にて API の挙動を一部変更しました。既に開発済みのアプリケーション等への影響を配慮し、アプリケーション ID (以下 APPID) の発行日が 2015 年 6 月 30 日以前のアプリケーションに対して緩和措置を実施しております。緩和措置対象企業様は事前に v3.11 以降の挙動で問題ないかご確認いただき、必要に応じてサイトの仕様変更等を行って頂くようお願いいたします。緩和措置の終了時期は確定次第 (終了日の 30 日前頃) お知らせ致します。

■ APPID の発行日が 2015 年 6 月 30 日以前のアプリケーション (緩和措置対象)

Read 系 API の field パラメータがセットされなかった際の挙動は下記の通りです。

[対象となる API]

Client、Recruiter、Job、Candidate、Resume 及び Process の Read

[挙動]

リクエストに field パラメータがセットされなかった場合、全ての項目が出力されます。

例： 次のリクエスト

https://api-hrbc-jp.porterscloud.com/v1/client?partition=666&count=1&condition=Client.P_Owner:eq=7

を送った場合、次のレスポンスが返されます。

```
<Client Total="1" Count="1" Start="0">
  <Code>0</Code>
  <Item>
    <Client.P_Id>207675</Client.P_Id>
    <Client.P_Name>ポーターズスタッフィング</Client.P_Name>
    <Client.P_Owner>
      <User>
        <User.P_Id>7</User.P_Id>
      </User>
    </Client.P_Owner>
    <Client.P_Memo>This is a memo</Client.P_Memo>
    <Client.P_Zipcode>123-0056</Client.P_Zipcode>
    <Client.P_Street>東京都港区青山 1-2-3</Client.P_Street>
    <Client.P_Telephone>03-3456-7890</Client.P_Telephone>
```

```
<Client.P_Fax>03-34560-7891</Client.P_Fax>
<Client.P_Phase/>
<Client.P_PhaseDate/>
<Client.P_PhaseMemo/>
<Client.P_RegistrationDate>2014-02-01 12:03:44</Client.P_RegistrationDate>
<Client.P_RegisteredBy>
  <User>
    <User.P_Id>3</User.P_Id>
  </User>
</Client.P_RegisteredBy>
<Client.P_UpdateDate>2014-04-07 15:32:01</Client.P_UpdateDate>
<Client.P_UpdatedBy>
  <User>
    <User.P_Id>4</User.P_Id>
  </User>
</Client.P_UpdatedBy>
<Client.P_Country/>
<Client.P_Prefecture/>
<Client.P_City/>
<Client.U_C63956A2C6D09C95D2004490D141BF/>
</Item>
</Client>
```

■ APPID の発行日が 2015 年 7 月 1 日以降のアプリケーション

(v3.11 以降の仕様書に準じる)

Read 系 API の field パラメータがセットされなかった場合の挙動は下記の通りです。

[対象となる API]

Client、Recruiter、Job、Candidate、Resume 及び Process の Read

[挙動]

リクエストに field パラメータがセットされなかった場合、*Resource.P_Id* のみ出力されます。これは field パラメータに *Resource.P_Id* だけがセットされた場合と同じ挙動です。必要な項目はすべて明示的に field パラメータに指定する必要があります。

※*Resource* は Job, Process などリソースの名前

HRBC v3.11 以降では、field パラメータを省略した場合、リクエストに対するレスポンスが次のように、Client.P_Id だけが出力されます。

Request

https://api-hrbc-jp.porterscloud.com/v1/client?partition=666&count=1&condition=Client.P_Owner:eq=7

Response

```
<Client Total="1" Count="1" Start="0">  
  <Code>0</Code>  
  <Item>  
    <Client.P_Id>207675</Client.P_Id>  
  </Item>  
</Client>
```

以前と同じようにデータを取得するには、field パラメータを明示的に指定します。

Request

https://api-hrbc-jp.porterscloud.com/v1/client?partition=666&count=1&condition=Client.P_Owner:eq=7&field=Client.P_Id,Client.P_Name,Client.P_Owner,Client.P_Memo,Client.P_Zipcode,Client.P_Street,Client.P_Country,Client.P_Telephone,Client.P_Fax,Client.P_Fax,Client.P_Phase,Client.P_PhaseDate,Client.P_Memo,Client.P_RegistrationDate,Client.P_RegisteredBy,Client.P_UpdateDate,Client.P_UpdatedBy,Client.P_Perfecture,Client.P_City,Client.U_C63956A2C6D09C95D2004490D141BF

<EOD>